





## BG 37,5 CL

### Product characteristics

<b>Code</b>	1005/242
<b>Capacity</b>	375 ml
<b>Finish</b>	CETIE
<b>Colours</b>	
<b>Weight</b>	300 gr
<b>Overall height</b>	240.50 mm
<b>Diameter</b>	64.10 mm
<b>Palet</b>	2.576 units









ZONA DE GRABADOS / HEEL EMBOSING  
(Opuesto al código de ptos / Opposite to dot code)



VISTA FRONTAL (FRONT VIEW)



VISTA DEL FONDO (BOTTOM VIEW)

			Peso aprox / Weight approx	300 gr	 Product Design Office www.vidrala.com	
			Capacidad N. llenado / Fillpoint Capacity	375 cc $\pm$ 75 a 50 mm		
			Capacidad a verter / Brimfull Capacity	390 cc $\pm$ aprox	Dibujado / Des. ALR. CAD: 7974-10.prt	
10	Eliminada letra de año y pasado a UGS	04-04-19	JAU		Fecha / Date: 04-04-19 Anula / Annuls: 7974-9	
9	Se mod superior etiqueta, z.e. de 72mm a 80mm, cuerpo de $\phi$ 64,8 a $\phi$ 64,1	23-07-04	ALR.		Escala / Scale: 1:1 N° Plano: 7974-10	
8	Se suaviza superior etiqueta, z.e. de de 78mm a 72mm	20-07-04	ALR.		Retornable / Returnable NO N° Plano: 60,6%	
Rev	Modificación / Modification	Fecha/Date	Firma/Sign	Carbonatación / Gas vol	0,0 Vol CO2 máx	
Este plano es propiedad de Vidrala, no puede ser reproducido ni comunicado sin nuestro permiso. Las cotas no toleradas son aproximadas. Specification agreements are based on tolerated dimensions only. Do not scale drawing, copyright reserved. Not to be copied in whole or part without written permission from vidrala. All dimensions are in millimeters.				Presión larga duración / Long Term pressure: 0 Bar Max	Páster: NO	Modelo: 1005/242
				Resistencia. choque térmico / Thermal Shock Max:	42 °C	BORGOÑESA 37,5 cl. ESPECIAL